


# |OE-812|



LUMINÁRIAS  
T8 A T12 EMBUTIR



Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de embutir.

Código	Lâmpada (W)	Dimensões (mm)					Nicho (mm)	Fig.
		A	L	C	L1	C1		
05969	1x16/18/20	59	296	790	266	760	276x770	56
05616	2x16/18/20	59	296	790	266	760	276x770	57
05968	1x32/36/40	59	296	1400	266	1370	276x1380	56
05625	2x32/36/40	59	296	1400	266	1370	276x1380	57
05737	2x110	84	362	2592	330	2560	340x2570	58
05914*	2x110	59	296	2592	266	2560	276x2570	59

\* Própria para instalação com Reator Eletrônico, com dimensões máximas de: A=42,5mm, L=67mm, C=226mm.



| OE-832 |



LUMINÁRIAS  
T8 A T12 EMBUTIR



Lâmpada	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Nº Aletas	Fig.					
Código	(W)	A	L	C	L1	C1			
05982	2x16/18/20	59	296	790	266	760	276x770	06	60
05983	2x32/36/40	59	296	1400	266	1370	276x1380	14	60



Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Aletas planas em chapa de aço tratada e pintada. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de embutir.

# | OE-822 |



LUMINÁRIAS  
T8 A T12 EMBUTIR



Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Refletor em chapa de aço tratada e pintada. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de embutir.

Código	Lâmpada (W)	Dimensões (mm)					Nicho (mm)	Fig.
		A	L	C	L1	C1		
05204	2x16/18/20	59	296	790	266	760	276x770	61
05205	2x32/36/40	59	296	1400	266	1370	276x1380	61
05996*	2x110	59	296	2592	266	2560	276x2570	70

\* Própria para instalação com Reator Eletrônico, com dimensões máximas de:  
A=42,5mm, L=67mm, C=226mm.



| OE-872 |



LUMINÁRIAS  
T8 A T12 EMBUTIR



Código	Lâmpada	Dimensões (mm)					Nicho (mm)	Fig.
	(W)	A	L	C	L1	C1		
08889	2x16/18/20	70	296	822	265	790	275x800	63
08891	2x32/36/40	70	296	1402	265	1370	275x1380	63



Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Difusor em poliestireno plano transparente. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de embutir.